

MEDICAL SYSTEMS DIVISION
XRB153/1655/GR/WDH
'85/09/11

Aan : HH. Hendriks, Hendrikx, Keylard, Pasman, Rust,
Schoenmakers, v. Wees

Copie : HH. Bagchus, Groenendijk, Tuithof, Vlaskamp

Van : G. Reuvers

Betreft : Magn. materiaal in de nabijheid van RF veld.

Door de heer Tuithof zijn metingen d.m.v. opnamen verricht om de beeldverstoringen t.g.v. aluminium bevestigingsmateriaal te onderzoeken.


Hiertoe werden resp. 100 bouten M8 x 25 P60 kwaliteit, 100 veerringen M8 P60 kwaliteit, en 200 moeren M8 P60 kwaliteit op ca. 10 cm afstand van de RF hoofdspoel geplaatst. Er zijn geen beïnvloedingen geconstateerd.

Volgende akties zijn genomen:

- Hr. Groenendijk bestelt 1000 stuks van alle toegepaste en verkrijgbare bevestigde artikelen.
- Afdeling normalisatie kodeert deze materialen.
- Constructie Bureau zet z.s.m. na kodering het TPD om.


Van alle andere RVS of messing onderdelen zullen de gewijzigde tekeningen na week 537 beschikbaar zijn.

Constructie Bureau BG-2



G. Reuvers


ALUMINIUM ZESKANTBOUTEN - METRISCHE DRAAD - KWALITEIT SOPRAL P40 en P60
 ALUMINIUM SECHSKANTSCHRAUBEN - METRISCHES GEWINDE - Güte SOPRAL P40 und P60
 VIS & TÊTE HEXAGONALE - FILETAGE MÉTRIQUE - ALUMINIUM - Qualité SOPRAL P40 et P60
 ALUMINIUM HEXAGON BOLTS - METRIC THREAD - Quality SOPRAL P40 and P60



DIN 931
 Code P40 - 4500 W
 Code P60 - 4520 W

Code P40 - 4501 W
 Code P60 - 4521 W

NEN 1568
 DIN 933



Prijzen per 100 stuks

DIA	M5		M6		M8		M10		M12		M14	
KWAL.	P40	P60	P40	P60	P40	P60	P40	P60	P40	P60	P40	P60
Lengte												
10												
12			27.40									
16			29.50			74.25						
20			32.-		54.50	80.-						
25			34.20		57.75	88.75	119.-	150.-	161.-	223.-		
30			35.80		61.-	97.50	121.-	167.50	172.50	236.-		
35			39.40		65.-	107.50		179.-		252.-		
40			39.50		68.75	117.-	127.50	186.50	194.50	267.-		
45												
50			48.30		78.25	135.-	134.50	214.-	218.-	298.-		
60			54.50		85.50	156.50	154.-	239.-	257.-	337.-		
70					95.75			287.-	307.-	375.-		
80										420.-		
90												
100												
110	Deze						Deze					
120	kleef						wel?					
130												
140												
150												
Verpakt per	100				50				25			

DIA	M16		M18		M20		M22		M24		M27	
KWAL.	P40	P60	P40	P60	P40	P60	P40	P60	P40	P60	P40	P60
verp.p.	25											
Lengte												
30		439.-										
35		464.-										
40		493.-				1.288.-						
45												
50		553.-										
60		613.-				1.527.-						
70		663.-										
80		762.-										
90		834.-										
100												
110												
120												
130												
140												
150												
Verpakt per	10				5				3			

Lengtes boven de stippellijn zijn uitgevoerd met volle draad (tapbouten DIN 933)

ALUMINIUM ZESKANTMOEREN - METRISCHE DRAAD - HOOGTE 0,8 x d
 SECHSKANTMUTTERN - METRISCHES GEWINDE - ALUMINIUM - Höhe 0,8 x d
 ECROUS HEXAGONAUX - FILETAGE MÉTRIQUE - ALUMINIUM - 0,8 x d
 ALUMINIUM HEXAGON NUTS - METRIC THREAD - 0,8 x d

NEN 1560
 DIN 934



DIA	verpakt per	KWALITEIT			DIA	verpakt per	KWALITEIT		
		DURAL	P40	P60			DURAL	P40	P60
M3		8.35			M14				
M4	250	10.80			M16	50			192.-
M5		12.80			M18	25			490.-
M6			17.80	24.30	M20				
M7	100		26.20	35.70	M22	10			883.-
M8			43.50	82.50	M24				
M10			61.50	108.-	M27	5			1.363.-
M12									

PRIJZEN PER 100

Code Dural
 4509 W
 Code P40
 4508 W
 Code P60
 4528 W

M8 ? ook
 M10

6 of 15 Dural, daarboven P60?

zesk moet Al Dural ..

2522 401 76... double chamfered; aluminium (Dural)


code number + d

2522 401 76 008 ✓ M3

011 ✓ M4

012 ✓ M5

013 x M6



sketch reference

273 DIN 934

zesk moet Al P60 ..

2522 401 77... double chamfered; aluminium (Spiral P60)

code number + d

2522 401 77 008 M3

011 M4


012 M5

013 ✓ M6

015 ✓ M8

016 ✓ M10

017 ✓ M12



sketch reference

273 DIN 934

2522 401 80 008 ✓ M3

011 ✓ M4

012 ✓ M5

013 ✓ M6

015 ✓ M8

018 ✓ M14

273 DIN 934

2522 401 83... double chamfered; steel, zinc plated 5-10 micron, bichromate

code number + d

sketch reference

2522 401 83

012 ✓ M5

013 ✓ M6

015 ✓ M8

016 ✓ M10

017 ✓ M12

022 ✓ M20

273 DIN 934