

Sr	Nomenclature	Part No.	Specification	Dimension (mm)	A/U	Qty
1	Washer	M3-A-08	DIN 6797 I	M8 Thread	No	200
2	Washer	M3-D-08	DIN 6797 I	M6 Thread	No	200
3	Washer Lock	11010413	DIN 8791 A	M5 Thread	No	100
4	Screw	196-2208	DIN EN 24766	M4x0.7	No	2500
5	Sleeve Pin	197-4012	DIN EN 8752	Ø 2x14	No	500
6	Bolt for Pistol Grip	196-05(1)	DIN EN ISO 1207	M6x1-6g	No	1500
7	Sleeve Pin Nominal	198-15005(1)	DIN EN ISO 13337	Ø5x42	No	1000
8	Sleeve Pin	198-15006(1)	DIN EN ISO 13337	Ø4x24	No	1000
9	Sleeve Pin	198-15007(1)	DIN EN ISO 13337	Ø4x29	No	1000
10	Screw ( GB 68-85 )	338-1002-57	DIN EN ISO 2009	M6-6gx12	No	500
11	Screw ( GB 67-85 )	338-2007-123	DIN EN ISO 2009	M4x12	No	300
12	Screw ( GB 68-85 )	338-2007-124	DIN EN ISO 2009	M5x12	No	500
13	Screw ( GB 67-85 )	338-2008-146	DIN EN ISO 2009	M4x8	No	1000
14	Pin ( GB 119-86 )	338-1003-26	DIN EN ISO 2338	Ø6x26	No	200
15	Pin ( GB 119-86 )	338-2000-2	DIN EN ISO 2338	Ø5x16	No	500
16	Pin ( GB 119-86 )	338-2007-133	DIN EN ISO 2338	Ø10x20	No	300
17	Pin ( GB 119-86 )	338-2007-149	DIN EN ISO 2338	Ø5x25	No	300
18	Pin ( GB 119-86 )	338-2008-158	DIN EN ISO 2338	Ø5x12	No	500
19	Screw ( GB 73-85 )	338-2007-126	DIN EN ISO 24766	M4x6	No	300
20	Screw ( GB 73-85 )	338-2007-127	DIN EN ISO 24766	M6x6	No	300
21	Bolt for Butt	196-8201(3)	DIN EN ISO 4014	M8x1.25x6g MB Butt	No	500
22	Bolt ( GB 5783-86 )	338-2008-149	DIN EN ISO 4017	M5x10	No	500
23	Bolt ( GB 5783-86 )	338-2008-150	DIN EN ISO 4017	M6x12	No	300
24	Bolt ( GB 5783-86 )	338-2008-151	DIN EN ISO 4017	M6x6	No	200
25	Bolt ( GB 578-86 )	338-2008-175	DIN EN ISO 4017	M6x14	No	1000
26	Bolt ( GB 5783-85 )	338-2008-186	DIN EN ISO 4017	M5x20	No	300
27	Set Screw	M3-C-15	DIN EN ISO 4026	M6x1x8	No	100
28	Jam Nut for Bolt for Butt	196-22(1)	DIN EN ISO 4032	M8x1.25-6H	No	600
29	Locking Nut M5	278-0800-10	DIN EN ISO 4032	M5	No	100
30	Nut ( GB 6170-86 )	338-2007-130	DIN EN ISO 4032	M6	No	2000
31	Nut	M3-B-09	DIN EN ISO 4032	M12x1.25	No	300
32	Nut	M3-C-08	DIN EN ISO 4032	M6x1	No	200
33	Nut	197-4010(6)	DIN EN ISO 4035	M8x1.25-6H	No	500
34	Nut ( GB 6172-86 )	338-2007-136	DIN EN ISO 4035	M10	No	200
35	Nut ( GB 6172-86 )	338-2007-143	DIN EN ISO 4035	M8	No	500

Sr	Nomenclature	Part No.	Specification	Dimension (mm)	A/U	Qty
36	Nut ( GB 6173-86 )	338-2008-152	DIN EN ISO 4035	M10x5	No	500
37	Screw ( GB 70-85 )	338-2008-147	DIN EN ISO 4762	M6x14	No	1000
38	M8 Washer for Butt	196-09(2)	DIN EN ISO 7091	M8	No	1000
39	Spring Washer for Butt	196-10(2)	DIN EN ISO 7091	M8	No	1000
40	Washer ( GB 971-85 )	338-2007-132	DIN EN ISO 7091	M4	No	500
41	Washer ( GB 971-85 5-200HV )	338-2008-153	DIN EN ISO 7091	Ø10xØ5.3x1t	No	300
42	Washer ( GB 971-85 6-200HV )	338-2008-154	DIN EN ISO 7091	Ø12xØ6.4x1.6t	No	1500
43	Washer ( GB 848-85 16-200HV )	338-2009-83	DIN EN ISO 7091	Ø17xØ13x2.5t	No	300
44	Washer	5174192	DIN EN ISO 7091	12.83x6.35	No	1000
45	Washer ( GB 971-85 4-200 HV )	338-2009-80	DIN EN ISO 7092	0.8txOD9xID4.3	No	1000
46	Bolt ( GB 5783-86 )	338-2009-75	DIN EN ISO 75001	M8x21	No	500
47	Screw Rear Sight Cover	MY 322B 083	DIN EN ISO 7500-1	M3x0.5-4g	No	100
48	Bolt ( GB 5783-86 )	338-2007-128	DIN EN ISO 7500-1	M6x20	No	2000
49	Bolt ( GB 5783-86 )	338-2007-129	DIN EN ISO 7500-1 From DE	M8x21	No	500
50	Dowel Pin Gas Regulator Bush	MY 322B 145	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2x20	No	200
51	Dowel Pin, Sear Block	MY 322B 339	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø 4x30	No	1000
52	Dowel Pin	MY 322B 021/A	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø 2x16	No	200
53	Dowel Pin Selector Collar	MY 322B 321/A	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø 2.5x14	No	100
54	Dowel Pin ( GB 119-86 )	338-00-9	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø4x22	No	200
55	Pin ( GB 119-86 )	338-00-10	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø8x14	No	500
56	Dowel Pin ( GB 119-86 )	338-1001-16	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø6x50	No	500
57	Pin ( GB 119-86 )	338-1002-43/56	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2.5x16	No	200
58	Pin ( GB 119-86 )	338-1002-44	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2x14	No	300
59	Pin ( GB 119-86 )	338-1002-45	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø4x8	No	200
60	Pin ( GB 119-86 )	338-1002-55	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø3x20	No	200
61	Pin ( GB 119-86 )	338-1002-56	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2.5x16	No	300
62	Pin ( GB 119-86 )	338-1003-23	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø4x18	No	300
63	Pin ( GB 119-86 )	338-1003-25	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø6x12	No	300
64	Pin ( GB 119-86 )	338-2008-178	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø4x10	No	300
65	Pin ( GB 119-86 )	338-2008-190	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø4x22	No	200
66	Parallel Pin ( GB 119-86-D3x26 )	278-0406-13	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø3 x 26	No	100
67	Parallel Pin ( GB 119-86-D3x10 )	278-0406-14	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2 x 10	No	100
68	Roll Pin (Dowel Pin)	MY 322B 378	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø1.5x14	No	200
69	Roll Pin	MY 322B 039	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2.5x12	No	200
70	Roll Pin	MY 322B 375	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2.5x14	No	300
71	Roll Pin	MY 322B 039	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2.5x18	No	100

Sr	Nomenclature	Part No.	Specification	Dimension (mm)	A/U	Qty
72	Roll Pin	MY 322B 375	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2x12	No	200
73	Roll Pin	MY 322B 275	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2x14	No	500
74	Dowel Pin	MY 322B 021	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2x16	No	100
75	Roll Pin	MY 322F 003	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2x18	No	200
76	Roll Pin	MY 322F 001	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø2x8	No	100
77	Roll Pin	MY 322B 039	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø3x18	No	100
78	Roll Pin	MY 322B 375	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø3x12	No	100
79	Roll Pin	MY 322B 039	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø3x16	No	200
80	Roll Pin	MY 322B 001	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø3x20	No	200
81	Roll Pin	MY 322B 024	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø3x24	No	200
82	Roll Pin	MY 322E 003	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø3x30	No	200
83	Roll Pin	MY 322B 001	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø4x20	No	100
84	Pin GB 119-86	338-2008-168	DIN EN ISO 8734 (dm6)	Ø4x26	No	200
85	Sleeve Pin	196-9204(1)	DIN EN ISO 8752	Ø2x14	No	500
86	Sleeve Pin	354-1208	DIN EN ISO 8752	Ø2x9	No	2000
87	Spring Pin ( GB 879-86 )	338-2007-134	DIN EN ISO 8752	Ø4x10	No	500
88	Pin ( GB 879-86 )	338-2008-173	DIN EN ISO 8752	Ø4x20	No	200
89	Pin ( GB 879-86 )	338-2008-179	DIN EN ISO 8752	Ø5x20	No	200
90	Pin ( GB 879-86 )	338-2009-78	DIN EN ISO 8752	Ø4x20	No	500
91	Pin ( GB 879-86 )	338-2011-26	DIN EN ISO 8752	Ø2.5x26	No	300
92	Pin	MS 16562-120	DIN EN ISO 8752	Ø 2x16	No	100
93	Allen Key (Front Sight)	MY 322Q 150		4x72 mm L Key TLW 040	No	100